

Prot. n. _____

Spedita il _____



dell'11- el 26-12-2011

Deliberazione n. 346

del 07/12/2011

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: PON "Ambienti per l'apprendimento"- Approvazione piano di miglioramento strutturale Asse II FESR-Obiettivo C. Istituto comprensivo D. Alighieri di Nicosia.

L'anno duemilaundici addì sette del mese di Dicembre

nei locali del Palazzo Municipale.

La Giunta Municipale

Con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra Cacciato Insilla dott.ssa Domenica

si è alle ore 17,50 di oggi riunita, nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	CATANIA	Antonino		<input checked="" type="checkbox"/>	SINDACO - XXXXXXXXXXXX PRESIDENTE
2	COMPOSTO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>		Vice Sindaco PRESIDENTE
3	MURE'	Alberto		<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore
4	LO FARO	Mario	<input checked="" type="checkbox"/>		Assessore
5	CATANIA	Salvatore	<input checked="" type="checkbox"/>		Assessore
6	POTENZA	Nabor	<input checked="" type="checkbox"/>		Assessore
7	LIZZO	Carmelo	<input checked="" type="checkbox"/>		Assessore

ha adottato la seguente deliberazione su proposta del v Settore / ~~Assessore~~ _____.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del V° Settore avente per oggetto: PON "Ambienti per l'apprendimento"- Approvazione piano di miglioramento strutturale Asse II FESR-Obiettivo C. Istituto comprensivo D.Alighieri di Nicosia.

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art.53, 1° comma, della L. 142/90, recepito con L.R.48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/00, che si allega alla presente per formarne parte integrante;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta del dirigente del V° Settore ad oggetto: PON "Ambienti per l'apprendimento"- Approvazione piano di miglioramento strutturale Asse II FESR-Obiettivo C. Istituto comprensivo D.Alighieri di Nicosia.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni espresse nella proposta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

della Giunta Municipale ad oggetto: PON "Ambienti per l'apprendimento"- Approvazione piano di miglioramento strutturale Asse II FESR-Obiettivo C. Istituto comprensivo D.Alighieri di Nicosia.

IL DIRIGENTE

VISTO il progetto generale esecutivo in variante al progetto dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola media D. Alighieri del Comune di Nicosia, dell'importo complessivo di € 4.277.000,00, approvato dalla G.M. con delib. n. 67 del 4/03/2008, esecutiva;

VISTA la delib. G.M. n.287 del 26/10/2011, esecutiva - rettificata con delib. G.M. n. 345 del 27.12.2011 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema di accordo ex art.15, legge 1 agosto 1990, n.241 tra l'Istituto comprensivo "Dante Alighieri" di Nicosia e il Comune di Nicosia per la realizzazione dell'intervento del P.O.N. FESR "Ambienti per l'apprendimento" Asse II <QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI> obiettivo C, di cui all'Avviso Congiunto MIUR-MATTM prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, rivolto alle istituzioni scolastiche ed agli enti locali proprietari degli edifici scolastici (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza, di cui fa parte la Regione Sicilia;

DATO ATTO che il suddetto accordo è stato sottoscritto dalle parti in data 27/10/2011;

VISTO il piano di miglioramento strutturale Asse II FESR - Obiettivo C, dell'importo complessivo di € 348.381,15, approvato dal Consiglio di Istituto Dante Alighieri di Nicosia, con delib. n.6 del 15/10/2010;

VISTA la relazione del Direttore dei Lavori, ing. Salvatore Picone, che si allega alla presente per formarne parte integrante, attestante gli interventi già eseguiti con il primo stralcio del progetto esecutivo generale di € 4.277.000,00 sopracitato;

DATO ATTO che gli interventi da realizzare, previsti nel piano di miglioramento strutturale, da finanziare, fanno parte del suddetto progetto generale, ad eccezione dell'Azione C1 *Interventi per il risparmio energetico*;

RITENTUTO dover approvare il piano di miglioramento di che trattasi;

VISTO l'Ord.EE.LL. vigente nella Regione siciliana

PROPONE

Di approvare il piano di miglioramento strutturale Asse II FESR-Obiettivo C, dell'importo complessivo di € 348.381,15, approvato dal Consiglio di Istituto Dante Alighieri di Nicosia, con delib. n.6 del 15/10/2010, allegato alla presente per formarne parte integrante.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali.

IL DIRIGENTE

Ing.  Testa Camillo

Allegato alle d.l.b.
Q.M. N. 346 del 07/12/2011

RELAZIONE TECNICA

Il presente documento ha lo scopo di illustrare e giustificare i lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Media Statale "Dante Alighieri" di Nicosia, in esecuzione del Progetto Generale Esecutivo di € 4.277.000,00, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/12/2011.

Il progetto è stato elaborato in conformità con le prescrizioni tecniche e normative vigenti, e ha tenuto conto delle esigenze di sicurezza, funzionalità e durabilità dell'opera.

Le opere previste dal progetto consistono in:

- Manutenzione straordinaria delle strutture portanti e non portanti.
- Manutenzione straordinaria delle coperture.
- Manutenzione straordinaria delle facciate.
- Manutenzione straordinaria delle opere di finitura.
- Manutenzione straordinaria delle opere di impiantistica.

Le opere sono state eseguite in conformità con le prescrizioni tecniche e normative vigenti, e hanno rispettato le esigenze di sicurezza, funzionalità e durabilità dell'opera.

COMUNE DI NICOSIA		PROVINCIA DI ENNA	
OGGETTO:	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "DANTE ALIGHIERI"		
	RELAZIONE TECNICA DEI LAVORI ESEGUITI CON IL 1° STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE ESECUTIVO DI € 4.277.000,00		
Data:	II DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Giuseppe Pisone		
07/12/2011	 		

RELAZIONE TECNICA

DESCRIZIONE DEI LAVORI

La scuola Dante Alighieri di Nicosia ha sede tra la via Umberto e la via Roma. Il Plesso scolastico si sviluppa in uno stabile multipiano, in esso trovano posto i servizi strettamente connessi, le aule e gli uffici di segreteria.

Il progetto generale esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Media statale Dante Alighieri di Nicosia, dell'importo complessivo di € 4.277.000,00, riguarda la manutenzione e il miglioramento strutturale dell'edificio scolastico dove attualmente viene svolta l'attività didattica e la realizzazione di nuove strutture nella zona dell'ex Teatro Comunale, dove è stata prevista la realizzazione di un corpo auditorium, un corpo scala ed un ultimo corpo sede della palestra e della mensa. Il corpo che comprende l'auditorium deve essere realizzato nella sede del vecchio teatro comunale di cui è rimasto solo il portale d'ingresso, che nel progetto generale è previsto da restaurare, in modo da utilizzarlo come ingresso all'auditorium.

In definitiva il progetto generale di manutenzione straordinaria della scuola media Dante Alighieri, prevede oltre il miglioramento strutturale, anche l'adeguamento di tutti gli impianti, elettrici, igienico-sanitari, termici, antincendio ecc, quindi tutte le opere necessarie alla realizzazione di strutture idonee dove esercitare tutte le attività didattiche.

OPERE REALIZZATE CON IL PROGETTO STRALCIO


Nel 1999 è stato appaltato uno stralcio del progetto generale, che prevede la realizzazione del corpo auditorium e del corpo scala.

Il corpo auditorium, con struttura portante in acciaio, comprende la realizzazione dell'auditorium al piano terra, due aule e servizi igienici al piano primo e due aule e servizi igienici al piano secondo. Di detti lavori sono stati completati i lavori relativi al piano primo e secondo, quindi le 4 aule con i relativi servizi igienici, con tutte le rifiniture sia interne che esterne, gli impianti elettrico, idrico, termico e parte

dell'impianto antincendio. Le quattro aule e i relativi servizi igienici, collegate al vecchio plesso scolastico tramite i corridoi esistenti di piano, sono completi e funzionali. Il piano terra di detto corpo dove è previsto l'auditorium è rimasto rustico sia di rifiniture edili che di impianti.

Nel corpo scala, che serve come seconda uscita dell'intero plesso scolastico, sono state eseguite tutte le opere necessarie per essere utilizzato come uscita di sicurezza. È stata realizzata la sola struttura portante in c.a. fino al primo piano, ed al piano primo è stata realizzata la copertura del vano con una struttura in acciaio, chiusa lateralmente e superiormente con pannelli coibentati, in modo da proteggere la struttura dagli agenti atmosferici.

L'importo complessivo del progetto stralcio è di € 1.291.142,25, di cui € 916.561,58 per i lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta e € 374.580,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione.



D.ALIGHIERI (NICOSIA)

VIA UMBERTO I 8 NICOSIA 94014 EN

Codice Meccanografico	ENIC811003
Denominazione istituto	D.ALIGHIERI (NICOSIA)
Indirizzo	VIA UMBERTO I 8
Localita'	NICOSIA
Cap'	94014
Provincia	EN
E-Mail Intranet	enic811003@ISTRUZIONE.IT
E-Mail Internet	dante.alighieri.nicosia@virgilio.it
Telefono	0935638702
Fax	0935638702
Area Montana	Si
Dimensione	Scuole con meno di 600 Studenti

Codice meccanografico	Denominazione	Indirizzo	Cap	Localita
ENAA81101X	COMUNE DI SPERLINGA	VIA UMBERTO I	94010	SPERLINGA
ENEE811015	CENTRALE (COMUNE DI SPERLINGA)	VIA UMBERTO I	94010	SPERLINGA
ENIC811003	D.ALIGHIERI (NICOSIA)	VIA UMBERTO I 8	94014	
ENMM811014	D.ALIGHIERI	VIA UMBERTO I 8	94014	NICOSIA
ENMM811025	VIA GRAGNANO	VIA GRAGNANO	94010	SPERLINGA

Dimensione scuola: 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone

Obiettivo: C Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelli finalizzati alla qualità della vita degli studenti.

Azione: C 1 Interventi per il risparmio energetico

Riepilogo delle richieste

Titolo richiesta	Data Inizio	Data Fine	Importo	Spese	Totale
			Base	Generali	Richiesta
L'energia: un bene da conservare.	01/02/2011	30/12/2011	29.000,00	22.318,40	51.318,40
Totali Azione			29.000,00	22.318,40	51.318,40

Azione: C 2 Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (messa a norma degli impianti)

Riepilogo delle richieste

Titolo richiesta	Data Inizio	Data Fine	Importo	Spese	Totale
			Base	Generali	Richiesta
L'acqua che salva.	01/02/2011	30/12/2011	42.000,00	32.323,20	74.323,20
Esco da qui.	01/02/2011	30/12/2011	40.000,00	30.784,00	70.784,00
Le porte della sicurezza.	01/02/2011	30/12/2011	14.550,00	11.197,68	25.747,68
Totali Azione			96.550,00	74.304,88	170.854,88

Azione: C 4 Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli istituti scolastici

Riepilogo delle richieste

Titolo richiesta	Data Inizio	Data Fine	Importo	Spese	Totale
			Base	Generali	Richiesta
Salgo anch'io!	01/02/2011	30/12/2011	56.000,00	43.097,60	99.097,60
La porta ... 'aperta'.	01/02/2011	30/12/2011	1.320,00	1.015,87	2.335,87
La scala ...'amica'.	01/02/2011	30/12/2011	14.000,00	10.774,40	24.774,40
Totali Azione			71.320,00	54.887,87	126.207,87
Totali Obiettivo			196.870,00	151.511,15	348.381,15

D.ALIGHIERI (NICOSIA)

VIA UMBERTO I 8 NICOSIA 94014 EN

Sezione:

Titolo richiesta	Data Inizio	Data Fine	Importo	Spese	Totale
			Base	Generali	Richiesta
Totale del Piano			196.870,00	151.511,15	348.381,15

D.ALIGHIERI (NICOSIA)

VIA UMBERTO I 8 NICOSIA 94014 EN

L'energia: un bene da conservare.

Data previsto inizio: 01/02/2011

Data prevista fine: 30/12/2011

Impianto fotovoltaico di ultima generazione.

Edifici interessati:

Via UMBERTO I NICOSIA 94014

Riepilogo delle voci di costo

Codice	Descrizione voce	Importo unitario	Unità di misura	Num.Unita	Totale Riga
C1-2	Impianto fotovoltaico comprensivo di ogni genere ad eccezione degli oneri tecnici profili	5.800,00	Kwp	5,00	29.000,00
	Totale importo intervento				29.000,00

L'acqua che salva.

Data previsto inizio: 01/02/2011

Data prevista fine: 30/12/2011

Installazione di impianto antincendio.

Edifici interessati:

Via UMBERTO I NICOSIA 94014

Riepilogo delle voci di costo

Codice	Descrizione voce	Importo unitario	Unità di misura	Num.Unita	Totale Riga
C2-3.E	scuola tipo 2 - 374 unità - Impianto con idranti UNI 45 - (per ulteriori informazioni relative all'analisi indicativa del costo degli interventi si fa riferimento alla scheda C2/03)	42.000,00	Modello	1,00	42.000,00
C2-3.F	Scuola tipo 2 - 374 unità - Impianto con naspi UNI 25 - (per ulteriori informazioni relative all'analisi indicativa del costo degli interventi si fa riferimento alla scheda C2/03)	35.300,00	Modello	0,00	0,00
	Totale importo intervento				42.000,00

Esco da qui.

Data previsto inizio: 01/02/2011

Data prevista fine: 30/12/2011

Formulazione di scala di sicurezza esterna.

Edifici interessati:

Via UMBERTO I NICOSIA 94014

Riepilogo delle voci di costo

Codice	Descrizione voce	Importo unitario	Unità di misura	Num.Unita	Totale Riga
C2-2.B	scuola tipo 2 - (301 - 500 addetti) - (per ulteriori informazioni relative all'analisi indicativa del costo degli interventi si fa riferimento alla scheda C2/02)	40.000,00	Modello	1,00	40.000,00
	Totale importo intervento				40.000,00

D.ALIGHIERI (NICOSIA)

Via UMBERTO I NICOSIA 94014 EN

Le porte della sicurezza.

Data previsto inizio: 01/02/2011

Data prevista fine: 30/12/2011

Formulazione di 15 porte tagliafuoco e 15 porte antipanico.

Edifici interessati:

Via UMBERTO I NICOSIA 94014

Riepilogo delle voci di costo

Codice	Descrizione voce	Importo unitario	Unità di misura	Num.Unita	Totale Riga
C2-4.A	deposito <80 mq				
C2-4.B	deposito 80 < mq < 140	2.700,00	Numero	0,00	0,00
C2-4.C	Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura ‐ Prove e criteri di classifica... a porta stessa: altezza nominale 2150 mm - l= 90 cm 1 battente	3.000,00	Numero	0,00	0,00
		428,00	Modello	0,00	0,00
C2-4.D	Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura ‐ Prove e criteri di classifica... a porta stessa: altezza nominale 2150 mm - l= 120 cm 1 battente	563,00	Modello	0,00	0,00
C2-4.E	Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura ‐ Prove e criteri di classifica... a porta stessa: altezza nominale 2150 mm - l= 120 cm 2 battenti	769,00	Modello	15,00	11.535,00
C2-4.F	Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura ‐ Prove e criteri di classifica... a porta stessa: altezza nominale 2150 mm - l= 180 cm 2 battenti	873,00	Modello	0,00	0,00
C2-4.G	Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata, senza aste, maniglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna - per porta 1 battente	161,00	Modello	0,00	0,00
C2-4.H	Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata, senza aste, maniglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna - per porta 2 battenti	201,00	Modello	15,00	3.015,00
	Totale importo intervento				14.550,00

Salgo anch'io!

Data previsto inizio: 01/02/2011

Data prevista fine: 30/12/2011

Installazione di un ascensore per 3 piani.

Edifici interessati:

Via UMBERTO I NICOSIA 94014

Riepilogo delle voci di costo

Codice	Descrizione voce	Importo unitario	Unità di misura	Num.Unita	Totale Riga
C4-7.A	Installazione ascensore per due piani serviti	48.000,00	Numero	0,00	0,00

D.ALIGHIERI (NICOSIA)

Via UMBERTO I NICOSIA 94014 EN

Sezione:

Codice	Descrizione voce	Importo unitario	Unità di misura	Num.Unita	Totale Riga
C4-7.B	Installazione ascensore per tre piani serviti	56.000,00	Numero	1,00	56.000,00
	Totale importo intervento				56.000,00

La porta ... 'aperta'.

Data previsto inizio: 01/02/2011

Data prevista fine: 30/12/2011

Sostituzione di 3 porte 'inadeguate'.

Edifici interessati:

Via UMBERTO I NICOSIA 94014

Riepilogo delle voci di costo

Codice	Descrizione voce	Importo unitario	Unità di misura	Num.Unita	Totale Riga
C4-1	Sostituzione di porta interna	440,00	Numero	3,00	1.320,00
	Totale importo intervento				1.320,00

La scala ...'amica'.

Data previsto inizio: 01/02/2011

Data prevista fine: 30/12/2011

Installazione di servoscala per servire un piano.

Edifici interessati:

Via UMBERTO I NICOSIA 94014

Riepilogo delle voci di costo

Codice	Descrizione voce	Importo unitario	Unità di misura	Num.Unita	Totale Riga
C4-9	Installazione di servoscala	14.000,00	Per piano	1,00	14.000,00
	Totale importo intervento				14.000,00

D.ALIGHIERI (NICOSIA)

Via UMBERTO I NICOSIA 94014 EN

Accordi della scuola con Enti Locali

Denominazione Ente Locale	Codice Meccanografico	Denominazione	Tipo Accordo	Data Accordo	Data Delibera	Num. Delibera
COMUNE DI NICOSIA	ENIC811003	D.ALIGHIERI (NICOSIA)	Accordo diretto con l'Ente Locale	25/11/2010	11/09/2010	18

Quadro economico riassuntivo

Voce	Descrizione	Percentuale	Importo
C1	IMPORTO LAVORI AZIONE C1		29.000,00
C2	IMPORTO LAVORI AZIONE C2		96.550,00
C4	IMPORTO LAVORI AZIONE C4		71.320,00
1	IMPORTO LAVORI (C1+C2+C4)		196.870,00
2	INCREMENTO LAVORI PER ISOLE (ESCLUSO LA SICILIA)=25% di (1)	25,00	0,00
3	TRASPORTO A DISCARICA RIFIUTI SPECIALI DI RISULTA=5% di (1)	5,00	9.843,50
4	INCREMENTO LAVORI PER ONERI SICUREZZA=3% di (1)	3,00	5.906,10
5	TOTALE LAVORI: 1+2+3+4		212.619,60
6	SPESE TECNICHE (progettazione, dl, collaudo, ccordinatore sicurezza, cassa)=20% di (5)	20,00	42.523,92
7	SOMMANO (5)+(6)		255.143,52
8	IVA =20% di (7)		51.028,70
9	SOMMANO (7)+(8)		306.172,22
10	ALLACCI=2% di (1)	2,00	3.937,40
11	SPESE PER GARA (pubblicazione, pubblicità, affidamento, commissione, consulenza legale, ecc)= 5% di (5)	5,00	10.630,98
12	RUP (responsabile unico lavori)=2% di (5)	2,00	4.252,39
13	IMPREVISTI ESECUZIONE LAVORI=5% di (5)	5,00	10.630,98
14	IMPREVISTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI=5% di (5)	5,00	10.630,98
15	SPESE ORGANIZZATIVE GESTIONALI =1% di (5)	1,00	2.126,20
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE		348.381,15

Il Dirigente scolastico DICHIARA:

a) che le Azioni selezionate per il Piano di miglioramento strutturale Asse II FESR – Ob.C NON sono finanziate con risorse di altre fonti (POR , fonti extra istituzionali)

b) di essere disponibile a permanere per due anni scolastici nella sede (Istituzione scolastica)

Data della delibera del Consiglio d'Istituto 15/10/2010

Numero della delibera del Consiglio d'Istituto 6

Data di Inoltro del Piano 29/11/2010

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Grazia D'Assoro
Grazia D'Assoro



Il Dirigente Scolastico
Prof. *Grazia FURNARI*



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
V Settore

Allegato alla Deliberazione

G.M. N° 346 del 07-12-2011

OGGETTO: PON "Ambienti per l'apprendimento"- Approvazione piano di miglioramento strutturale Asse II FESR-Obiettivo C. Istituto comprensivo D. Al. ph. ci. di Nicosia.

P A R E R I

Ai sensi dell'art.53 comma 1° L.142/90, recepito dall'art.1 comma 1 lettera i) della L.r.48/91, modificato dall'art.12 della L.r.30/00.

Attestazione di copertura finanziaria ex art.55 cit. L. 142/90, recepito dall'art.1 comma 1 lettera i) della L.r.48/91

Parere in ordine alla regolarità tecnica: ^{***} [Handwritten Signature]

Li, 07-12-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten Signature]

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

f.to G. COZZO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to A. LO FARO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to D. CALCIATO INSILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sulla relazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata per affissione all'Albo Pretorio del Comune il 11-12-2011, giorno festivo successivo alla data di emissione della deliberazione e per la durata di gg. 15 consecutivi, e che nessuna opposizione è stata presentata a questa Segreteria.

IL MESSO COMUNALE

f.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

Estratto conforme all'originale da servire per uso amministrativo, *per le pubbliche esecuzioni*

Nicosia, li 8-12-2011



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.r. 44/91 - perché meramente esecutiva (art.15, comma 6°);
- è divenuta esecutiva il _____ non essendo pervenuta richiesta di controllo ai sensi dell'art.4, comma 3° della L.r. 23/97;
- il CO.RE.CO. di ENNA/PALERMO ha restituito la delibera con Dec. n. _____ Prot. n. _____ del _____ in quanto non soggetta a controllo tenuto conto che lo stesso non risulta richiesto;

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12/16 della L.r. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, 07/12/2011

f.to D. CALCIATO INSILIA