COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

****

3° SETTORE – IV SERVIZIO

Città di Nicosia

Proposta di Determina Nr. 368 del 4 DIC 2015

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1630 DEL - 7 DIC. 2015

Oggetto: **Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento della gestione ai fini dell'operatività per il volo anche in ore notturne (h.24) – 12 mesi.** Approvazione Capitolato d'oneri, DUVRI e quadro economico – impegno spesa.

CIG: Z6B17709DE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE in data 31/12/2015 va a scadere l'affidamento del servizio per la gestione dell'Elisuperficie in oggetto;

CHE si rende necessario, stante la prossima scadenza contrattuale, attivare le procedure necessarie per garantire il servizio in oggetto a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31/12/2016;

CHE a tal fine l'U.T.C. ha approntato apposito preventivo di spesa che prevede il servizio per MESI DODICI a decorrere dalla consegna e comunque fino al 31/12/2015 per l'importo complessivo del servizio di **€. 20.000,00**, di cui, €. 15.900,00 per il servizio di gestione al netto dell'importo di €. 296,92, per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso, €. 3.563,32 per I.V.A. ed €. 239,76 per imprevisti;

CIÒ PREMESSO

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base, nonché l'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 163/06 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1 della Legge Regionale 12.07.2011, n.12, gli appalti di lavori, servizi e forniture, nella Regione Sicilia, sono disciplinati dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 ovvero Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di seguito definito semplicemente "Codice Contratti Pubblici", nonché dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato "Codice Contratti Pubblici" emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, di seguito definito semplicemente "Regolamento", fatto salvo quanto diversamente previsto dal D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n.13;

VISTA la normativa che regolamenta gli "Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione";

CONSIDERATO che nell'ambito del "Sistema Telematico degli Acquisti per la Pubblica Amministrazione" alla data odierna non è in alcun modo previsto il servizio oggetto della presente determinazione in quanto nessuna convenzione stipulata da Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, risulta attiva né in fase di studio né aggiudicata o pubblicata, lo stesso dicasi per le iniziative di cui al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

VISTA l'impossibilità di ricorrere per il servizio in argomento al "Sistema Telematico degli Acquisti per la Pubblica Amministrazione", appare opportuno procedere all'affidamento dello stesso mediante cottimo fiduciario con proceduta negoziata ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 così come recepito dalla Regione Sicilia con la L.R. 12/2011;

VISTO l'art. 125, c. 9, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. che prevede che le Stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata per importi inferiori a €. 211.000,00;

RITENUTO che ricorrono i presupposti per appaltare il servizio in oggetto, mediante cottimo fiduciario con proceduta negoziata ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 così come recepito dalla Regione Sicilia con la L.R. 12/2011, previa consultazione ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, imprese/ditte esperte nel settore oggetto del servizio;

PRESO ATTO da un'indagine sul mercato che le ditte che rendono tale servizio sono quelle sotto indicate:

1. **Giovanni Cannizzo con sede in Giarratana (RG) Via Madonna delle Grazie,1 ;**
2. **ELISERVIZI di Giuseppe Gentile con sede in Acicatena (CT),Via dei Ciclopi, 32;**
3. **ELISICILIA s.r.l. con sede in Modica (RG) Corso Umberto I n. 450;**

CONSIDERATO che l'importo a base d'asta dei lavori risulta essere ben al di sotto della soglia massima prevista dall'art.122 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che a salvaguardia e tutela della salute pubblica, ed al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l'operatività in h. 24 dell' Elisuperficie si ritiene di affidare il servizio mediante la **procedura sopra indicata;**

VISTO il Capitolato d'Oneri redatto dall'U.T.C. in data **03/12/2015** che prevede il servizio per **mesi DODICI** a decorrere dal 01/01/2016 e comunque fino al 31/12/2016 per l'importo complessivo di **€. 15.900,00**, al netto dell'importo di **€. 296,92**, per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso, ed **€. 3.563,32** per I.V.A., per un importo complessivo di **€. 19.760,24**;

VISTO il Documento unico per la valutazione rischi da interferenze redatto dall'U.T.C. facente parte della dei documenti propedeutici all'affidamento del servizio;

VISTO il quadro economico per il complessivo importo di **€. 20.000,00** di cui €. 16.196,92 per il costo del servizio incluso gli oberi per la sicurezza ed €. 3.803,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

ACQUISITO, in ottemperanza a quanto prescritto dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii., il **CIG** con il n°. **Z6B17709DE** per il servizio de quo;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che:

- Con la stipula del contratto si intende assicurare il servizio di elisoccorso anche durante le ore notturne al fine della salute e sicurezza degli utenti dei servizi sanitari del presidio ospedaliero Carlo Basilotta di Nicosia;
- Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato d'Oneri che forma parte integrante del presente provvedimento;
- La scelta del contraente verrà effettuata mediante cottimo fiduciario con proceduta negoziata ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 così come recepito dalla Regione Sicilia con la L.R. 12/2011, previa consultazione ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, imprese/ditte esperte nel settore oggetto dei lavori;
- Si procederà alla stipula del contratto mediante Scrittura Privata ai sensi del Regolamento comunale approvato con deliberazione di c.c. n. 79/30.11.2012 stante che l'importo dei lavori è inferiore ad €. 20.000,00.

RITENUTO che occorre procedere all'approvazione del Capitolato d'Oneri, i DUVRI ed il quadro economico, nonché le modalità di gara per l'affidamento del servizio de quo;

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale;
VISTO l'art.183 del D.Leg.vo 18/08/2000, n.267;
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000.

PROPONE DI DETERMINARE

PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN PREMESSA

1. **La** premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. **Di** approvare la documentazione di gara, allegata al presente atto (Capitolato d'oneri, DUVRI, Quadro Economico), per l'affidamento del servizio della gestione ai fini dell'operatività per il volo anche in ore notturne (h.24);
3. **Di** assegnare il servizio di *"affidamento della gestione ai fini dell'operatività per il volo anche in ore notturne. (h.24)"* mediante cottimo fiduciario con proceduta negoziata ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 così come recepito dalla Regione Sicilia con la L.R. 12/2011, previa consultazione ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, imprese/ditte esperte nel settore oggetto dei lavori;
4. **Approvare** l'elenco delle ditte da invitare come da elenco sopra indicato;
5. **Di** stabilire il termine di ricezione delle offerte in ***giorni 10*** decorrenti dalla data di invio della PEC;
6. Di procedere all'invito delle ditte come sopra indicato e di procedere all'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto degli oneri previsti per la sicurezza;
7. **Di** impegnare la somma COMPLESSIVA di **€. 20.000,00**, nel bilancio pluriennale 2016, al capitolo 1157, titolo 1, funzione 9, servizio 3, intervento 3.

Nicosia, lì 4 dicembre 2015
(data della proposta)

Il Responsabile del Procedimento
Salvatore geom. Campagna

COMUNE DI NICOSIA - Provincia di Enna

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ord. EE.LL
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione;
ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000.
ADOTTA , per le motivazioni contenute in premessa, la seguente

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determina avente ad oggetto: **Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento della gestione ai fini dell'operatività per il volo anche in ore notturne (h.24) – 12 mesi.** Approvazione Capitolato d'oneri, DUVRI e quadro economico – impegno spesa.

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza.

IL DIRIGENTE
Ing. Antonino Testa Camillo

II° Settore

Attestazione ai sensi dell'art. 153 c. 5 e 147 bis c. 1 D.Lgs. 267/2000

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Nicosia, lì 21 DIC. 2015

Il Dirigente
Giovanni Dott. Li Calzi

COMUNE DI NICOSIA
Provincia Regionale di Enna

Oggetto:

Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento della gestione ai fini dell'operatività per il volo anche in ore notturne (h.24).

anno 2016

ELABORATI:

- [x] CAPITOLATO D'ONERI
- [ ] D.U.V.R.I
- [ ] QUADRO ECONOMICO

Nicosia, lì 03 DICEMBRE 2015

Visto: Il Dirigente
Ing. Antonino Testa Camillo

COMUNE DI NICOSIA
Ufficio Tecnico

Il Responsabile del Procedimento
Salvatore geom. Campagna

COMUNE DI NICOSIA
Provincia Regionale di Enna

Capitolato d'Oneri

Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento della gestione ai fini dell'operatività per il volo anche in ore notturne (h.24).
Affidamento gestione anno 2016

CAPITOLATO D'ONERI
per l'affidamento del servizio di gestione e della manutenzione ordinaria dell' Elisuperficie sita in territorio di Nicosia, c.da Fiumetto
anno 2016

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente capitolato speciale è l'affidamento di servizi di gestione ed assistenza a terra, manutenzione ordinaria e vigilanza antincendio.



Tipo di attività aerea:
Sull'elisuperficie si svolgerà attività, prevalentemente, aerea di tipo elisoccorso / protezione civile / pubblica sicurezza con operatività notturna (H 24).

Caratteristiche Tecniche
Localizzazione: al suolo;
Autorizzazione: ENAC PROT. 98511/ENAC/IEA
Coordinate (geografiche): 37° 44' 54" N – 14° 22' 02" E
Altitudine: s.l.m.: 550 mt.;
Dimensione: pista atterraggio/decollo (metri): 30,00 x 30,00 piazzola con fondo in cemento;
Nominativo dell'elisuperficie: "Nicosia";
Località: c.da Fiumetto Nicosia (En);
Operatività: diurna e notturna.

Art. 2
RIFERIMENTI NORMATIVI

L'Assuntore dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell'Affidamento in conformità a tutte le leggi, regolamenti e norme applicabili, comunitarie e/o nazionali, alcune delle quali vengono di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:

- Legge 23 dicembre 1980, n. 930;
- Decreto Ministero dei Trasporto 10 marzo 1988;
- Decreto Ministeriale 2 aprile 1990, n. 121 "Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti";
- Legge 2 dicembre 1991, n. 384 "Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti";
- Art. 7 Legge 4 dicembre 1996, n. 611 "Disposizioni in materia di elisuperfici";
- Decreto Ministeriale 8 agosto 2003 "Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio";
- D.M. 01/02/2006;
- Decreto Ministero degli Interni n.238 26/10/2007;

- ICAO HeliportManual(Doc. 9261-AN/903), ThirdEdition, 1995;
- ICAO International Standards and RaccomandedPractices – aerodromes – Annex 14 tothe Conventionon International CivilAviation:
  - - VolI° - SecondEdition, July 1995;
  - - VolII° - Heliports – SecondEdition, July 1995;
- Regolamento ENAC - Edizione 3 del 20-02-07 "Norme Operative per il Servizio Medico di Emergenza con Elicotteri";
- Circolare ENAC OPV-18 A del 9 ottobre 2008 "Operazioni HEMS";

Art. 3
CARATTERISTICHE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI

Affidamento

Gestione dell'elisuperficie ai sensi del D.M. 08.08.2003 e s.m.i.-
Eventuale Servizio antincendio dell'elisuperficie ai sensi del D.M. 121/90 e s.m.i., ove ne ricorrono i presupposti.
Manutenzione ordinaria della struttura e della segnaletica orizzontale, verticale e dell'impiantistica antincendio.

Gestione dell'Elisuperficie.

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà presentare una relazione contenente le modalità di esecuzione del Servizio, nel rispetto delle norme previste nel decreto del Ministero dei Trasporti e delle disposizioni emanate dall'ENAC.
In particolare dovrà:

- Svolgere tutte i compiti di cui al D.M. 01.02.2006 e s.m.i., ivi comprese tutte le pratiche di tipo burocratico/amministrativo;
- Garantire, in modo omnicomprensivo, l'adeguatezza degli impianti e segnaletica previste per l'elisuperficie;
- Redigere il manuale di gestione dell'elisuperficie e dare direttive al personale in servizio impiegato in attività di assistenza a terra;
- Osservare tutta la normativa applicabile all'elisuperficie.
- Svolgere la sorveglianza antincendio ai sensi del DM 238/07 ove ne ricorrono i presupposti;
- Svolgere il servizio di manutenzione ordinaria dell'impiantistica antincendio e delle attrezzature d'emergenza;
- Svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria presso l'elisuperficie;
- Avere mezzi ed attrezzature antincendio conforme alla classe "H2" delle elisuperfici;
- Avere l'equipaggiamento d'emergenza conforme a quanto riportato nella tabella E del D.M. 238/07 per elisuperfici di classe antincendio "H2";
- Avere una scorta dell'agente estinguente (acqua) pari al 200% stoccata tramite serbatoio pensile per agevolare il caricamento;
- Avere una scorta dell'agente estinguente (concentrato di liquido schiumogeno) pari al 200% stoccato in taniche da 25 litri per agevolare il caricamento.

L'automezzo e la scorta degli agenti estinguenti devono essere conformi alla classe antincendio "H2".
I servizi forniti per le elisuperfici di cui ai precedenti punti dovranno rispettare le vigenti norme nazionali (Leggi, Decreti, Circolari ENAC, ecc.) ed internazionali (ICAO - Organizzazione per l'aviazione civile internazionale).

Art. 4
DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'appalto avrà una **durata di anni 1 (uno)** decorrenti dalla data di consegna.

Art. 5
AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

L'importo presunto complessivo dell'affidamento è fissato in **€. 15.900,00** oltre gli oneri indiretti di **sicurezza** pari ad **€. 296,92,** e I.V.A. 22% (€. 3.563,32), per un **importo complessivo di €. 19.760,24**.

Art. 6
VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le variazioni in più o in meno delle prestazioni rispetto alle previsioni del capitolato, a prescindere dal motivo per il quale si siano originate, contenute entro il quinto dell'importo contrattuale, dovranno essere svolte agli stessi patti e condizioni.

Art. 7
ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ

Nell' Elisuperficie, stante alla statistica del 2014/15, si svolgono, con continuità, operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti INFERIORE a due (giornalieri) per ogni semestre di riferimento.
Pertanto, tenuto conto di tale statistica, non vi è la necessità di dotazione di assistenza antincendio (art.14. comma 1 del Decreto 8 agosto 2003 e s.m. e i.).
Qualora si dovesse verificare il superamento di detto limite o dovesse essere modificata la normativa di riferimento, l'affidataria rimane fin da ora obbligata a garantire il Servizio Antincendio con le seguenti modalità:

- Il personale impiegato deve essere in possesso di abilitazione ai sensi della L. 930/80, D.M. 02/04/1981, D.M. n°238 del 26 ottobre 2007, per elisuperfici di classe H2 come da tabella "A" del D.M. 238/07. L'accertamento dell'eventuale superamento del suddetto limite è a totale carico e responsabilità dell'affidatario.
- La squadra, costituita da n. 2 unità, dovrà operare secondo le istruzioni riportate sul manuale di gestione dell'elisuperficie, redatto dal gestore, ed in ogni caso in linea con le disposizioni del Committente.

Per l'affidamento in oggetto, il servizio dovrà essere assicurato da personale abilitato, secondo le seguenti modalità: H 24 tutti i giorni sabato e festivi incluso n. 2 operatori reperibili telefonicamente entro 30 minuti dal preavviso.
Il servizio dovrà svolgersi con l'osservanza delle norme contenute nel presente capitolato speciale, di quanto contenuto all'art. 3 e tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalla normativa vigente nella materia oggetto del presente appalto.
Il gestore dovrà:

- essere in possesso di un nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza o della sede legale della persona giuridica, previa valutazione

anche della inesistenza di controindicazioni agli effetti dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché della sicurezza dello Stato;

- Provvedere al rinnovo dell'autorizzazione Enac;
- Fornire assistenza durante l'esecuzione delle visite ispettive dei Vigili del Fuoco e degli Ispettori di volo dell'ENAC;
- Redigere il manuale di gestione dell'elisuperficie e dare direttive al personale in servizio impiegato in attività di assistenza a terra;
- Osservare tutte le normative vigenti applicabili al servizio di gestione dell'elisuperficie; gli eventuali interventi di messa a norma dell'elisuperficie saranno a carico della ditta;
- L'aggiudicatario prenderà in consegna l'elisuperficie, tramite redazione di apposito verbale, e manterrà costantemente corrispondente a quanto consegnantole e/o comunque conforme alla normativa vigente, per restituirla integralmente ed in piena efficienza, all'atto della cessazione del rapporto contrattuale.
- Il gestore individuato ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 febbraio 2006 è il responsabile dell'assistenza antincendio sulle elisuperfici; pertanto qualora non si ravvisasse la necessità di assistenza antincendio, lo stesso è tenuto a garantire l'assistenza a terra, (apertura e chiusura dei cancelli, accensione e spegnimento dei dispositivi di segnaletica luminosa) a tutti gli aeromobili in transito sull'elisuperficie.

SERVIZIO ANTINCENDIO

L'aggiudicatario di che trattasi dovrà garantire, qualora ne ricorrono i presupposti, in ogni momento di attività della elisuperficie, la operatività costante di una squadra addetta alla vigilanza antincendio.

La squadra antincendio dovrà essere costituita da due elementi che dovranno essere contemporaneamente presenti. Non sarà tollerata in alcun modo l'assenza, anche solo momentanea, della squadra o anche di un solo componente della stessa, in armonia con quanto previsto infra dal presente articolo.

Il personale impiegato per costituire le squadre dovrà essere in possesso di abilitazione ai sensi della L. 930/80, D.M. 02/04/1981, D.M. 238/07, per elisuperfici di classe H2 come da tabella "A" del D.M. 238/07.

Le squadre dovranno operare secondo le istruzioni riportate sul **manuale di gestione dell'elisuperficie**, che dovrà essere redatto dal Gestore dell'elisuperficie.

EQUIPAGGIAMENTO D'EMERGENZA PER LA SQUADRA ANTINCENDIO

L'elisuperficie, a cura della ditta aggiudicataria, dovrà essere dotata dell'equipaggiamento previsto dall'art. 10 del D.M. n° 238 del 26 ottobre 2007 così come indicato nell'allegato "E" dello stesso decreto.

Automezzo antincendio

La ditta aggiudicataria, qualora ne ricorrono i presupposti, rimane fin da ora obbligata a fornire un automezzo di classe antincendio "H2" cosi come previsto dal D.M. n° 238/07, avente trazione integrale, differenziale con bloccaggio rapido e caratteristiche di accelerazione e velocità, tali da poter consentire un tempo di risposta non superiore a due minuti, in condizioni normali di visibilità e di stato della elisuperficie. Inoltre La quantità di concentrato schiumogeno, da prevedersi a bordo del veicolo, deve essere sufficiente a produrre due cariche di 1 soluzione schiumogena (acqua più liquido schiumogeno).
L'automezzo antincendio deve essere conforme alla classe antincendio della elisuperfici "H2".

Il corrispettivo per il servizio antincendio sarà concordato tra le parti, qualora ne ricorrono i presupposti.

Art. 8
MATERIALI E GARANZIA

I materiali forniti per l'esecuzione del presente appalto, ivi compresa la manutenzione straordinaria, devono corrispondere a tutte le prescrizioni di legge e devono avere il Marchio Europeo CE.
I materiali elettrici, oltre al Marchio Europeo CE, devono avere il Marchio Italiano di Qualità o altro equivalente europeo.
Tutti i materiali devono essere conformi alle normative UNI, CEI, Circolari ISPESL, Vigili del Fuoco o altro Ente autorizzativo.
I materiali dovranno essere idonei all'impianto a cui saranno destinati, di ottima qualità e costruiti da primaria marca.
La ditta aggiudicataria è pertanto obbligata ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi nei beni forniti durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati, anche con la loro sostituzione.
E' in ogni caso dovuta dal fornitore la garanzia per i vizi con le modalità e le forme previste dal codice civile. Sono compresi i compensati nel prezzo gli eventuali oneri afferenti la manutenzione ordinaria afferenti la gestione dell'elisuperficie.

Art.9
MANUALE DI GESTIONE DELL'ELISUPERFICIE

Entro 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria redigerà il "Manuale di Gestione dell'Elisuperficie", a disciplina dell'utilizzo, manutenzione e controllo della medesima, che dovrà essere sottoposto alla verifica ed approvazione da parte dell'UTC di questo Ente.
Parte fondamentale di tale manuale dovranno essere tutte le informazioni relative agli impianti presenti sulla pista, le procedure operative di sicurezza e di controllo.

Art. 10
REGISTRO DEI CONTROLLI IMPIANTI ANTINCENDIO

Tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione degli impianti ed apparecchi antincendio dovranno essere accuratamente e dettagliatamente descritti dalla

Ditta in apposito Registro dei Controlli. Nel Registro dei Controlli sarà riportata una sintetica descrizione degli apparecchi soggetti a controllo. Ogni intervento di verifica e/o di manutenzione dovrà essere trascritto sul registro, annotandone il giorno di esecuzione, il nominativo del tecnico che ha eseguito l'intervento e l'esito dello stesso. Il Registro di Controllo dovrà essere custodito a cura del gestore, consegnandone copia all'UTC dell'Ente.

Art. 11
SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTINUATIVA
(Reperibilità)

Gli interventi effettuati in servizio di reperibilità sono già compresi nel canone offerto e pertanto nessun altro onere sarà dovuto all'Affidatario per il puro intervento in emergenza effettuato con la squadra di reperibilità e con le normali attrezzature e materiali di supporto.

Art. 12
PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

La ditta avrà l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Ente da ogni responsabilità in merito.
La ditta, inoltre, dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.
L'aggiudicataria dovrà trasmettere almeno quindici giorni prima della data di inizio del servizio, un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento del servizio, con l'indicazione, per ciascun addetto, delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto.
La ditta si impegnerà, inoltre, a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni a questo Ente.

Art. 13
FATTURAZIONE e PAGAMENTI

La ditta aggiudicataria presenterà a carico di questo Ente fattura mensile secondo le indicazioni stabilite ai precedenti articoli.
In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal presente capitolato, eccetto le prestazioni di cui all'art. 7 (antincendio).
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre far pervenire a corredo fattura, apposita dichiarazione sull'incidenza della mano d'opera per ogni singola fattura ed il tipo di contratto applicato ai lavoratori. Ciò al fine di verificare la regolarità contributiva presso gli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.
Il pagamento delle fatture, che avverrà entro 60 giorni dalla presentazione, è subordinato al rispetto integrale delle condizioni e delle obbligazioni contratte a favore di questo Ente e alla regolarità contributiva accertate dall'Ente.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato d'oneri.
Sulla fattura, dovrà essere posta, da parte del Responsabile del Procedimento l'attestazione della regolare esecuzione del servizio.
La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO
Art. 14
RECAPITI

La ditta aggiudicatrice dovrà comunicare i propri recapiti di telefono fisso e mobile, nonché il proprio indirizzo a questo Ente.

Art. 15
PERIODO DI PROVA

Il servizio di cui al presente capitolato sarà aggiudicato in forma provvisoria e la ditta aggiudicataria dovrà effettuare per due mesi un periodo di prova.
Trascorsi due mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova si intenderà superato se non sarà intervenuta comunicazione da parte dell'Ente.
In caso di esito negativo, con lettera A.R. l'Ente comunicherà alla ditta l'esito della prova e le motivazioni che l'avranno determinato. In tal caso, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio, sempre con le modalità indicate nel presente articolo, alla ditta che avrà presentato, in sede di gara, la seconda migliore offerta.
In caso di esito negativo, nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria, ad eccezione per i pagamenti dei servizi riconosciuti regolari effettuati durante il sevizio di prova.
Tutte le decisioni assunte in caso di esito negativo della prova, compreso quindi l'eventuale subentro della seconda ditta, saranno oggetto di apposito atto da parte dell'Amministrazione.
In tale circostanza sarà obbligo della ditta garantire la continuità del servizio per il tempo necessario a consentire la sostituzione della stessa.

Art. 16
RESPONSABILITA' CONSEGUENTE L'APPALTO / ASSICURAZIONE

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.
Questo Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare a questo Ente ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione dei servizi oggetto di gara.
Qualora per cause di disservizio, dovute alla ditta aggiudicataria, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, la medesima è tenuto al risarcimento dei danni.
A tale riguardo la ditta aggiudicataria deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa di primaria Compagnia, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone, con massimale unico non inferiore ad €. 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali rinnovi e/o proroghe.
L'oggetto della copertura della polizza dovrà anche esplicitamente prevedere il risarcimento al Committente dei maggiori costi che questo dovesse sopportare per inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione di uno qualsiasi dei servizi oggetto dell'appalto, nonché i maggiori oneri derivanti dalla necessaria sospensione dei Servizi, in tutti quei casi in cui non intervenga la rescissione unilaterale del Contratto con conseguente escussione della fideiussione.
E' facoltà di questo Ente richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata dalla Ditta.

Art. 17
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili per le quali la ditta aggiudicataria non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.
I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'aggiudicataria, la quale altresì è obbligata a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all'Ente.
I danni che l'aggiudicataria ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati a questo Ente entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, mediante raccomandata A.R., escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza del diritto di risarcimento.

Art. 18
OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DELL'AGGIUDICATARIO

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.
La ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La ditta aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono

le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

Art. 19
SCIOPERI – ASSEMBLEE – CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne o di altra causa di forza maggiore, dovrà essere comunque garantita la continuità del servizio.

Art. 20
VERIFICHE E/O ISPEZIONI

Il controllo della qualità del servizio verrà realizzato attraverso una serie di visite ispettive programmate e non programmate.
L'Ente e/o terzi debitamente autorizzati o incaricati dallo stesso avranno titolo di accedere liberamente ai luoghi di esecuzione dell'Affidamento.
La ditta aggiudicataria e l'eventuale personale da questo incaricato per l'esecuzione dell'affidamento, fornirà tutta l'assistenza necessaria a permettere lo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni.
Ai fini della valutazione del servizio, per verificare l'esatto adempimento di quanto dichiarato nel progetto tecnico di offerta, si fa riferimento al presente Capitolato, al contratto ed alle norme del c.c. che regolano la materie.

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto del servizio oggetto dell'appalto.

Art. 22
CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto.
L'aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Art. 23
CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO

La ditta sarà tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo netto di aggiudicazione, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 art.113 D.Lgs. 163/06.
La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni. Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono

altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" **prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale**. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Ente, ad effettuare, entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo questo Ente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 24
TEMPI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI – PENALITA'

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la puntuale entrata a regime dei servizi entro e non oltre 5 giorni solari dal verbale di consegna.
Decorso tale termine l'Ente si riserva la facoltà di applicare per ogni giorno di ritardo una penale di €. 200,00.
La ditta aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

1. Matura ritardi sull'attivazione del servizio e come da quadro sottostante;
2. Per inadempienze o disservizi che dovessero registrarsi e comunque in contrasto con le finalità per cui è stato istituito il servizio, l'Amministrazione potrà applicare una penale nella misura del 3% dell'importo complessivo dell'affidamento, fatta salva la facoltà della risoluzione del contratto in ipotesi di inadempienze gravi e/o reiterate oltre al risarcimento di ogni maggior spesa conseguente.

Potranno essere considerate cause di forza maggiore solo eventuali problemi di tipo burocratico con cui la ditta è incorsa e non imputabili alla stessa.

Criteri	valutazione	Penalità
Mancata Reperibilità entro 30 minuti dalla chiamata	Contraddittorio	€.1.000,00
Mancato aggiornamento dell'Elenco del Personale	Contraddittorio	€. 500,00
Ritardo immotivato sull'esecuzione del programma di attività concordato	Contraddittorio	€. 500,00

Art. 25
NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D.Lgs. 81/2008

La ditta aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.
La ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto previsto nel DUVRI ed a tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 26
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere risolto a giudizio dell'Amministrazione pubblica con apposito provvedimento motivato, senza che occorra citazione a giudizio ovvero

pronuncia di magistrato ovvero altra formalità all'infuori della semplice notifica del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:

- Mancato rispetto dei termini perentori previsti nelle diffide formali di ripristino delle iniziali condizioni contrattuali;
- Ritardo nell'adempimento protratto per un tempo che comporti per l'Amministrazione il venir meno dell'interesse e della fiducia nel mantenimento del rapporto contrattuale con la Ditta costituita in mora;
- Cessioni del contratto;
- Fallimento della Ditta;
- allorquando si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- la mancata osservanza degli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 27
STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

La stipulazione del contratto avverrà in una delle forme stabilite dalla legge.
Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.
Le spese di registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 28
FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra il committente e l'aggiudicatario del servizio, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in sede legale secondo la vigente normativa.
In tali casi sarà competente il Foro territoriale su cui insiste il Comune di Nicosia.

Art. 30
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente nel capitolato d'oneri, si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana, in quanto applicabili, ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nicosia, lì 03 DICEMBRE 2015

Il Responsabile del Procedimento
Salvatore geom. Campagna

COMUNE DI NICOSIA
Ufficio Tecnico

Visto: Il Dirigente
Ing. Antonino Testa Camillo

COMUNE DI NICOSIA
Provincia Regionale di Enna



Oggetto:

Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento della gestione ai fini dell'operatività per il volo anche in ore notturne (h.24).

anno 2016

ELABORATI:

- [ ] CAPITOLATO D'ONERI
- [x] D.U.V.R.I
- [ ] QUADRO ECONOMICO

Nicosia, lì 03 DICEMBRE 2015

Visto: Il Dirigente
Ing. Antonino Testa Camillo

COMUNE DI NICOSIA
Ufficio Tecnico

Il Responsabile del Procedimento
Salvatore geom. Campagna

COMUNE DI NICOSIA
Provincia Regionale di Enna

RISCHI
DA INTERFERENZE NEGLI APPALTI
ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08
integrato con l'art. 16 del D.Lgs. 106/09
(D.U.V.R.I.)

Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento della gestione ai fini dell'operatività per il volo anche in ore notturne (h.24)



Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dall'impresa o dal lavoratore autonomo, per ogni lavoro, al fine di eliminare le interferenze in ottemperanza all'art. Art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008.
Secondo tale articolo "Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.

I datori di lavoro devono promuove la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:
- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:
- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell'iscrizione CCIA con l'esecuzione dei lavori/servizi/forniture, commissionati;
- a redigere, prima dell'inizio dei lavori/servizi il verbale di riunione di coordinamento da sottoscriversi ai sensi dell'art. 26 comma 3 lett. Art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

DATI DEL COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE	Comune di Nicosia Piazza Garibaldi n. 1 Cod. Fisc. 81002210862 P. IVA 00100280866 Tel. 0935 672 111 centralino
Dirigente 3° Settore	Ing. Antonino Testa Camillo Via B.do Di Falco n. 82 Tel. 0935 672 302 Fax 0935 638 114
R.S.P.P.	

INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'ASSUNTORE

Dati dell'Assuntore

Ragione Sociale _____
Sede Legale _____
Via _____ n. _____
Città_____ CAP _____Tel. _____Fax _____
E-mail _____
P.IVA _____C.F. _____
Iscrizione C.C.I.A.A. _____
Posizione INAIL _____
Datore di Lavoro _____
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione _____
Medico Competente _____

Num. lavoratori totali dell'Assuntore:_____
Elenco lavoratori che svolgeranno l'attività presso i locali della Committenza:Num:
_____
Cognome e nome 1 :_____qualifica_____
Cognome e nome 2: _____qualifica_____
Cognome e nome 3 : _____qualifica_____
Cognome e nome 4 : _____qualifica_____

I lavoratori devono essere individuati nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento.

La ditta i dichiara che il personale è stato idoneamente informato e formato sui rischi specifici della propria attività lavorativa (ai sensi del capo III sez.IV art 36-37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i).

Attrezzature di lavoro impiegate dall'appaltatore

_____
_____
_____

N.B. specificare modello, marca, n.serie, data dell'ultima calibrazione / verifica nella tabella successiva:

Attrezzature	Marca, modello, n.serie	Data dell'ultima calibrazione/verifica

Sostanze e/o preparati pericolosi utilizzati dall'Assuntore

Lo svolgimento dell'attività di cui al presente appalto prevede per l'Assuntore l'utilizzo di sostanze chimiche e e/o preparati? si ☐no ☐

Se si, elencare le sostanze e/o preparati pericolosi utilizzati presso gli ambienti della Committenza per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto. Di ogni prodotto dovrà essere allegata la scheda di sicurezza ed eventuali istruzioni operative rispettate dai lavoratori dell'Assuntore al fine di eliminare e/o ridurre i rischi nell'utilizzo.

Elenco dettagliato come da esempio sottostante:

nome commerciale	*produttore*	*Scheda allegata n.*
		Allegato n
		Allegato n
		Allegato n

Rischi specifici legati allo svolgimento dell'attività dell'Assuntore:

Rischio specifico	Indice di Rischio*	NOTE

*Legenda: Alto = A, Medio = M, Basso = B

DPI in dotazione ai lavoratori per lo svolgimento dell'attività Assuntore:

DPI / caratteristiche	Lavorazioni / Fasi
elmetto	
Guanti di protezione termica	
occhiali	
Cuffia antirumore	
Maschera protezione chimica	
calzature	
tuta ad alta visibilità	
Altro:	

Si dichiara che i DPI forniti ai lavoratori sono conformi alle vigenti disposizioni legislative, così come previsto dal Capo II artt.74-75-76-77-78-79 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. **si** ☐ **no** ☐

Disposizioni obbligatorie per il personale dell'Assuntore

Il personale dell'Assuntore per poter accedere ed operare nelle aree di pertinenza dell'Elisuperficie:

- deve indossare indumenti di lavoro;
- deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento;
- prima dell'inizio dei lavori devono essere disposte ed attuate tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori sia per i rischi propri, sia per quelli specificatamente individuati dal Committente ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenti;

Firma della ditta: _____

Descrizione dell'attività svolta presso la Committenza e modalità lavorative dell'Assuntore:

Sull'elisuperficie si svolgerà attività, prevalentemente, di tipo elisoccorso / protezione civile / pubblica sicurezza con operatività notturna (H 24).

L'elisoccorso è l'attività di soccorso sanitario effettuata mediante l'impiego di elicotteri dedicati.

Lo scopo principale dei servizi di elisoccorso è duplice:

1) garantire un'assistenza sanitaria ad alto livello di intensività con tempi di intervento molto rapidi;
2) permettere una veloce ospedalizzazione della vittima alla struttura ospedaliera idonea, anche se questa è distante dal luogo dell'evento.

Da considerare inoltre come il trasporto via aria risulti, oltre che molto più rapido, anche più confortevole e potenzialmente meno rischioso, specialmente per i pazienti politraumatizzati, rispetto a un trasporto via terra in ambulanza, soprattutto su strade di montagna, come le nostre, le sollecitazioni cinetiche per la vittima trasportata in elicottero sono sensibilmente minori.

Valutazione dei rischi da interferenza

La valutazione dei rischi da interferenza lavorativa mira ad individuare quei pericoli indotti dall'appaltatore e dal committente, l'uno nei confronti dell'altro, che possono determinare l'esposizione a rischio dei lavoratori presenti negli ambienti in cui si espleta l'attività oggetto di appalto.
Di seguito sono definiti i criteri di stima del rischio, sono analizzate le attività di committente e appaltatore, ed i relativi rischi specifici che, in caso di contatto tra le parti, possono, per interferenza lavorativa, determinare una potenziale o reale esposizione ad un rischio degli operatori.
Sono quindi definite le misure di prevenzione e protezione, da adottare per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenza tra le attività dell'appaltatore e del committente.

Criterio di stima del rischio

A ciascun rischio potenziale da interferenza, valutato come combinazione qualitativa–quantitativa della probabilità che avvenga un determinato evento e del danno associato all'accadimento, viene attribuito un livello sulla base dei criteri riportati nella tabella seguente, a cui consegue l'adozione di misure di prevenzione e protezione come da relative indicazioni, anch'esse in tabella seguente.
Il committente, sulla base dell'analisi della varie fasi di svolgimento dell'attività oggetto di appalto e del documento del relativo documento di valutazione dei rischi, ha valutato le possibile situazioni di contatto tra i lavoratori, l'ambiente e le attività che possono determinare un interferenza e quindi un rischio per la salute e la sicurezza, secondo il seguente quadro:

Livello di Rischio	Criterio per la risposta in fase di Valutazione	Misure
IRRILEVANTE	Fattore di rischio sotto controllo e generalmente trascurabile sotto il profilo della probabilità di accadimento e della gravità del danno.	L'adozione di ulteriori misure non è strettamente necessaria (quelle in corso sono sufficienti).
BASSO	Fattore di rischio non completamente sotto controllo ma generalmente modesto, sia sotto il profilo della probabilità d'accadimento che della gravità dei danni che ne potrebbero derivare.	Identificare misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio.
MEDIO	Rischio non sufficientemente sotto controllo, generalmente rappresenta una condizione di rischio con elevata probabilità di accadimento di eventi modesti sotto il profilo del danno oppure con ridotta probabilità di accadimento ma discreta gravità delle conseguenze in termini di entità del danno.	Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi ai fini della riduzione del livello di rischio.
ALTO	Rischio non sufficientemente sotto controllo con elevata probabilità di accadimento di eventi dannosi associata a possibili gravi conseguenze in termini di entità del danno.	Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi ai fini della riduzione del livello di rischio; nell'impossibilità, bloccare il processo produttivo.

Stima dei rischi

Di seguito sono individuati i pericoli, relativi allo svolgimento dell'attività oggetto di appalto, che potrebbero esporre i lavoratori dell'appaltatore a rischi per la salute e la sicurezza nel caso si verifichino interferenze durante lo svolgimento del servizio.

Per tali rischi sono dettate le relative misure di prevenzione e protezione, che devono essere messe in atto da ciascuna delle parti.

STIMA DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Rischio	Descrizione	Indice del rischio	Provvedimento
ELETTRICO	- attività dell'appaltatore di vigilanza antincendio e intervento in caso di emergenza all'interno di locali tecnici e centrali tecnologiche con presenza di tensioni pericolose;	Basso	Controllo, manutenzione, gestione problematiche di sicurezza elettrica su apparecchi. Impianto elettrico a norma; conformità delle apparecchiature alle norme previste. Uso D.P.I. specifici.
ANTINFORTUNISTICO	- attività dell'appaltatore di vigilanza antincendio e intervento in caso di emergenza;	Basso	Uso D.P.I. specifici.
INCENDIO	- attività dell'appaltatore per la gestione.	Medio	All'interno delle aree a rischio di incendio o esplosione è vietato fumare, usare fiamme libere, usare utensili portatili alimentati elettricamente. L'appaltatore provvederà inoltre a far prendere visione alle proprie maestranze delle procedure di gestione dell'emergenza incendio affisse in tutte le sedi e provvederà a formare il proprio personale con apposito corso in materia certificando tale formazione alla stazione appaltante. E' vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione predisposti dalla ditta appaltante (estintori, segnaletica, ecc.). Qualora si dovesse verificare il superamento del limite di cui all'art. 7 del Capitolato, o dovesse essere modificata la normativa di riferimento, l'affidataria rimane fin da ora obbligata a garantire il Servizio Antincendio con le seguenti modalità: Il personale impiegato deve essere in possesso di abilitazione ai sensi della L. 930/80, D.M. 02/04/1981, D.M. n°238 del 26 ottobre 2007, per elisuperfici di classe H2 come da tabella "A" del D.M. 238/07
Rischio legato alla produzione di RUMORE	- attività dell'appaltatore per la gestione.	Medio	I luoghi oggetto delle lavorazioni presentano livelli di rumore superiori agli 80 dB(A) solo durante la fase di atterraggio e decollo del veicolo. La ditta incaricata dell'appalto dovrà dotare il proprio personale con D.P.I. adeguati all'interferenza.

POSSIBILI SITUAZIONI DI INTERFERENZA

Durante lo svolgimento del servizio di gestione dell'emergenza le interferenze possono essere caratterizzate da rischi residui specifici, in particolare quello antinfortunistico, che gli operatori della ditta appaltatrice possono introdurre nell'ambiente in cui operano, a cui possono essere esposti gli dei mezzi di soccorso.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che vi sia un rischio, anche se basso, che si possano creare situazioni di interferenza lavorativa tali, da poter recare pregiudizio alla salute e sicurezza dei lavoratori di entrambe le parti.

SITUAZIONI DI MAGGIOR RISCHIO

Possibili situazioni di maggior rischio per i lavoratori si possono presentare qualora l'uno svolga le proprie attività in presenza dell'altro, in particolare qualora la fase di intervento in emergenza avvenga all'interno di ambienti ove sono in corso pratiche mediche ed infermieristiche di diagnosi, terapia e cura che presentano specifici rischi.

La compresenza dei diversi fattori di rischio, specifici di ciascuna delle attività, può, in caso di contatto, creare pregiudizio alla salute e sicurezza degli operatori.

MISURE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE AI FINI DI SICUREZZA

In quei quasi, ovvero, nella fase di atterraggio del veicolo tutto il personale presente dovrà rimanere all'esterno della pista e solo dopo l'avvenuto atterraggio ed il fermo delle pale può fare ingresso ovvero quando il pilota fa segno che tutto è sotto controllo. Effettuato il carico/scarico del paziente e prima della messa in azione delle pale, tutto il personale deve abbandonare l'area.

D.P.I.

L'Appaltatore provvederà a dotare i propri operatori di tutti i mezzi di protezione collettiva e individuale previsti per i rischi specifici della propria attività. Gli addetti antincendio dell'appaltatore (qualora si avvia il servizio) saranno dotati di tutti i DPI necessari per l'esposizione ai fattori di rischio che si possono produrre durante lo sviluppo di un incendio e nelle fasi di lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

In esito alla valutazione dei rischi specifici della propria attività l'Appaltatore provvede ad informare e formare i propri lavoratori sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Con riferimento alla valutazione dei rischi da interferenza si ritiene che debbano essere corrisposti all'appaltatore ulteriori oneri di sicurezza per l'attuazione di particolari misure per la salute e la sicurezza degli operatori, ai fini di riduzione del rischio (calcolati per tutta la durata dell'affidamento):

Rif.	Descrizione	U.M.	Quantità	Costo	Importo
	Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI) conservati in apposito contenitore, comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore, mascherina antipolvere usa e getta, giacca impermeabile, stivali in gomma e calzature antinfortunistiche. Valutata, per ogni addetto e per tutta la durata dei lavori, nei casi di lavorazioni				

	interferenti.				
23.6.1	**elmetto**	Cad.	2	5.70	11,40
23.6.7	**Guanti di protezione termica**	Cad.	2	3.60	7,20
23.6.14	**Cuffia antirumore**	Cad.	2	15.90	31,80
23.6.4	**Maschera protezione chimica**	Cad.	2	2.60	5,20
	calzature	Cad.	2	35.00	70,00
23.6.11	**tuta ad alta visibilità**	Cad.	2	34.10	68,20
	Partecipazione a riunioni di informazione e formazione dei lavoratori sui contenuti di specifiche procedure di sicurezza previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento al fine della loro corretta esecuzione. Misurato per ogni ora.	Cad.	2*ore 2 *1 (anni)	25,78	103,12
	Totale				€. 296,92

Alla ditta appaltatrice, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.
Successivamente all'aggiudicazione, l'impresa appaltatrice, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

Nicosia, lì 03 DICEMBRE 2015

Il Responsabile del Procedimento
Salvatore geom. Campagna

COMUNE DI NICOSIA - Ufficio Tecnico

Visto: Il Dirigente
Ing. Antonino Testa Camillo

COMUNE DI NICOSIA
Provincia Regionale di Enna

Oggetto:

Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento della gestione ai fini dell'operatività per il volo anche in ore notturne (h.24).

anno 2016

ELABORATI:

- [ ] CAPITOLATO D'ONERI
- [ ] D.U.V.R.I
- [x] QUADRO ECONOMICO

Nicosia, lì 03 DICEMBRE 2015

Visto: Il Dirigente
Ing. Antonino Testa Camillo

COMUNE DI NICOSIA
Ufficio Tecnico

Il Responsabile del Procedimento
Salvatore geom. Campagna

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO DEL SERVIZIO A B.A.		(A)	€	15.900,00
ONERI DI SICUREZZA a sommare		(B)	€	296,92
IMPORTOCOMPLESSIVO			€	16.196,92
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
PER IVA 22% SU (A+B)	€	3.563,32		
imprevisti	€	239,76		
SOMMANO	€	3.803,08	€	3.803,08
TOTALE COMPLESSIVO			**€**	**20.000,00**